

ALL NEW  
**XPANDER**



**MITSUBISHI  
MOTORS**

Drive your Ambition



**EXPAND YOUR  
POSSIBILITIES**



## **CROSSOVER** ที่เป็นได้มากกว่า

แนวคิดแห่งยนตรกรรมที่โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็น ด้วยเสน่ห์แห่งงานดีไซน์  
ผสานความอ่อนน้อมประสงคที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมสมรรถนะอันสมบูรณ์แบบ  
มอบอิสระแห่งการใช้ชีวิตในทุกไลฟ์สไตล์ เพิ่มทุกโอกาสให้เป็นไปได้ในแบบที่คุณต้องการ



# XCITING SIGHT

สะดุดตาตั้งแต่ด้านหน้า ด้วย Advanced Dynamic Shield Design การออกแบบที่คำนึงเรื่องสมรรถนะ และความปลอดภัยเป็นหลัก สะท้อนภาพลักษณ์ที่เหนือใคร ด้วยเส้นสายด้านข้างอันปราดเปรียว มาพร้อมการออกแบบด้านท้าย และไฟท้ายแบบรถสปอร์ตพรีเมียม



**CRYSTAL LED POSITION LAMPS**  
ไฟรีเบิ้ลคริสตัล LED ดีไซน์โฉบเฉี่ยว



**FRONT BUMPER with FOG LAMPS**  
กันชนหน้า พร้อมไฟตัดหมอก



**REAR SPOILER with LED HIGH-MOUNT STOP LAMP**  
สปอยเลอร์หลัง พร้อมไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED



**16 inch TWO-TONE ALLOY WHEELS**  
ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว แบบทวิโทน

**LED L-ILLUMINATION TUBE TAIL LIGHTS**  
ไฟท้ายแบบ LED L-ILLUMINATION TUBE  
โดดเด่นด้วยเส้นสายดีไซน์ทรู พร้อมไฟประเภทแบบแยกส่วน



# XTRAORDINARY UTILITIES

เรียบง่าย ทันสมัย และให้ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด  
คือแนวคิดการออกแบบภายใน ที่พร้อมให้คุณออกเดินทางไปพร้อมกัน  
ด้วยห้องโดยสารที่โอโงะ พร้อมช่องเก็บของจำนวนมาก



**POWER SOCKETS** สะดวกสบายด้วยช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า DC12 โวลต์ มากถึง 3 ตำแหน่ง



เบาะที่นั่งปรับพับอิสระหลากหลายรูปแบบ  
ให้คุณสามารถจัดสรรพื้นที่บรรทุกสัมภาระ  
ภายในห้องโดยสารได้ตามต้องการ



เบาะที่นั่งแถวที่ 3 แยกพับอิสระแบบ 50 : 50



พนักพิงหลังเบาะที่นั่งแถวที่ 2 แยกพับแบบ 40 : 20 : 40  
เบาะที่นั่งแถวที่ 3 พับแนวราบ



เบาะที่นั่งแถวที่ 2 และ 3 แยกพับอิสระซ้าย - ขวา



**XPAND**  
YOUR LIFE IN ALL SIDES

มอบอิสระในทุกด้านของการใช้ชีวิต





**XPANDER**

*XPANDER*



XPANDER

205 mm

## HIGH GROUND CLEARANCE


มากกว่าในทุกเส้นทางที่เคยเป็น ด้วยความสูงใต้ท้องรถมากที่สุดถึง 205 มม.\*  
ขับผ่านอุปสรรคได้อีกขั้น รองรับผู้โดยสาร และสัมภาระได้เต็มที่

# DRIVING PERFORMANCE

สัมผัสประสบการณ์การขับที่ทึ่งยอดเยี่ยม ด้วยสมรรถนะจากเครื่องยนต์ MIVEC ที่มีการพัฒนาทางวิศวกรรมอย่างดียิ่งเยี่ยม  
ให้ความคล่องตัวสูงสุด จับสนุกทุกเส้นทาง



เครื่องยนต์เบนซิน DOHC MIVEC 1.5 ลิตร ให้กำลังสูงสุด 105 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 141 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบ/นาที พร้อมระบบวาล์วแปรผันด้านไอดี MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control System) ช่วยให้เครื่องยนต์มีอัตราเร่งดีเยี่ยม แต่ประหยัดน้ำมัน



MacPherson Strut



Torsion Beam

## SUSPENSION

ช่วงล่าง และระบบกันสะเทือน ให้การยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยม พร้อมให้ความนุ่มนวล เพื่อสุนทรีย์ภาพในทุกสภาพเส้นทาง

5.2 m





## TURNING RADIUS

รัศมีวงเลี้ยวแคบเพียง 5.2 ม. ช่วยให้คุณเลี้ยวกลับรถ และถอยจอดได้อย่างง่ายดาย



## CRUISE CONTROL

ระบบล็อกความเร็วบนพวงมาลัย ลดความเมื่อยล้า เมื่อต้องขับทางไกล



## STABILITY


สตรัททาวเวอร์บาร์ขนาดใหญ่ ประกอบกับโช๊คอัพหน้า และ CROSS MEMBER ช่วยลดการบิดตัวของตัวถัง ในขณะเข้าโค้ง และป้องกันการยุบตัวของโช๊คอัพ เมื่อสภาพพื้นผิวถนนขรุขระ ให้การทรงตัวที่ดีเยี่ยม เพิ่มประสิทธิภาพการเกาะถนนมากยิ่งขึ้น

# XTENSIVE SAFETY SYSTEM

มั่นใจทุกการขับขี่กับมาตรฐานความปลอดภัยที่ครบครัน อุ่นใจทุกเส้นทาง




**DUAL SRS AIRBAGS**  
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า



**REAR VIEW CAMERA\***  
กล้องมองภาพด้านหลัง 7 ชม.ถอยจอด



**PEDESTRIAN PROTECTION**  
ด้วยเอกลักษณ์การออกแบบตัวถังด้านหน้า ช่วยลดความรุนแรงจากแรงกระแทกของรถที่เกิดขึ้นกับคนเดินถนนให้น้อยลง หากเกิดอุบัติเหตุ



**SIDE DOOR IMPACT BEAM**  
ความปลอดภัยที่ครบถ้วนครอบคลุมบริเวณแผงประตู เพื่อลดแรงปะทะจากด้านข้างให้กับผู้โดยสารในกรณีเกิดอุบัติเหตุ



**QUIET & RELAXING**  
ช่วยให้ทุกการเดินทางราบรื่น เพราะใช้วัสดุในการเก็บเสียงอย่างดี ช่วยลดการสั่นสะเทือนของรถ และเสียงรบกวนจากภายนอก



**High Tensile Strength Steel**  
■ 980 MPa class  
■ 590 MPa class  
■ 440 MPa class

**RISE BODY**

ปลอดภัยสูงสุด ด้วยโครงสร้างตัวถังนิรภัยเหล็กกล้าที่ใช้เหล็กแรงดึงสูง (HIGH TENSILE STEEL) ช่วยลดการยุบตัวของห้องโดยสาร เมื่อเกิดอุบัติเหตุ




ได้รับการรับรองมาตรฐาน การทดสอบ การชนระดับ 4 ดาว ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาเซียน เอ็นแคป (ASEAN NCAP)



**ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)**  
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก จะทำงานกับที่เหยียบเบรกกระทันหัน ช่วยให้คนหักหลบสิ่งกีดขวางในขณะเหยียบเบรกได้อย่างทันถ่วงที



**ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION (EBD)**  
ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง



**BRAKE ASSIST (BA)**  
ระบบเสริมแรงเบรก จะทำงานกับที่เหยียบเบรกกระทันหัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้การหยุดรถเป็นไปอย่างรวดเร็ว



**ACTIVE STABILITY CONTROL (ASC)**  
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ในสภาวะที่รถเสียสมดุล เพื่อช่วยควบคุมกรณีที่เกิดการสั่นโคลงออกนอกเส้นทาง เช่น กรณีหลุดโค้งเมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกระทันหัน



**TRACTION CONTROL SYSTEM (TCL)**  
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้ออย่างสมดุล ในสภาวะถนนลื่น เพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน



**HILL START ASSIST (HSA)**  
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ช่วยป้องกันรถไหลเมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน

## ETACS

**ELECTRONIC TIME AND ALARM CONTROL SYSTEM**  
ระบบอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยอัจฉริยะ



**COMING HOME LIGHT**  
ระบบไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์ ให้ตั้งถ่านไฟเลี้ยงเข้าหาตัวภายใน 60 วินาที หลังดับเครื่องยนต์ ไฟหน้าจะอยู่ในตำแหน่งไฟต่ำ และทำงานเป็นเวลา 30 วินาที เพื่อความสะดวก และปลอดภัย



**WELCOME LIGHT**  
ระบบไฟสว่างอัตโนมัติเมื่อปลดล็อก เมื่อกดปุ่มปลดล็อกบนกุญแจรีโมท ไฟหรี่และไฟท้ายจะทำงานเป็นเวลา 30 วินาที (ระบบนี้จะทำงาน เมื่อสวิตช์ชุดไฟหน้าอยู่ในตำแหน่ง OFF)



**EMERGENCY STOP SIGNAL SYSTEM-ESS**  
ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อมีการเบรกกระทันหัน เพื่อแจ้งเตือนรถที่ตามมาด้านหลัง

\*เฉพาะรุ่น GT

# XTRA ACCESSORIES



หมายเหตุ : อุปกรณ์ตกแต่งแท้ รับประกัน 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะ-โคงง-ถึงก่อน



**FRONT AIRDAM**  
ชุดแต่งชายกันชนหน้า



**SIDE AIRDAM**  
ชุดแต่งชายกันชนข้าง



**REAR AIRDAM**  
ชุดแต่งชายกันชนหลัง



**SIDE VISOR**  
คิ้วกันสาด



**ENGINE HOOD EMBLEM**  
โลโก้ตกแต่งฝากระโปรงหน้า



**LUGGAGE TRAY**  
ถาดใส่สัมภาระท้ายรถ

**ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD EQUIPMENTS)**


		GLS-LTD	GT	
ภายนอก (Exterior Equipments)	ไฟหน้าบัลครีฟลักเตอร์แบบฮาโลเจน (Multi-Reflector Halogen Headlamps)		●	
	ไฟหรี่แบบคริสตัล LED (Crystal LED Position Lamps)		●	
	ไฟตัดหมอกคู่หน้า (Front Fog Lamps)	-	●	
	ไฟท้ายแบบ LED L-Illumination Tube พร้อมแผ่นสะท้อนแสงบริเวณกันชนท้าย (LED L-Illumination Tube Tail Lights with Reflectors on Rear Bumper)		●	
	สปอยเลอร์หลัง พร้อมไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED (Rear Spoiler with LED High-Mount Stop Lamp)		●	
	กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Front Windshield with Sound Insulation Film)		●	
	กระจกมองข้างปรับ และพับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED (Electrically Controlled and Foldable Door Mirrors with LED Side Turning Lamps)		●	
	มือจับประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถ (Color Keyed Outer Door Handles)		●	
	คิ้วขอบกระโปรงประตู (Beltline Moulding)	●	โครเมียม (Chrome)	
	แผงกันกระแทกด้านหน้า-หลัง และคิ้วด้านข้าง (Front-Rear Skid Plate and Side Sill Garnish)	สีดำ (Black)	โครเมียม (Chrome)	
	ระบบไฟสว่างอัตโนมัติเมื่อปลดล็อก และระบบไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์ (Welcome Light and Coming Home Light System)	สีดำ (Black)	สีเงิน (Silver)	
	ระบบฉีดน้ำฝนด้านหน้า-หลัง แบบปรับหน่วงเวลา (Front-Rear Intermittent Wiper)		●	
	ไล่ฝ้ากระจกหลัง (Rear Defroster)		●	
	ภายในตกแต่งวัสดุสีเงิน และแบบเปียโนแบล็ค (Silver & Piano Black Decoration)		●	
	ภายใน (Interior Equipments)	จอแสดงผลข้อมูลเนกประสงค์ (Multi Information Display)	●	4.2" TFT Color LCD with 3D Animation
มาตรวัดการขับขี่แบบ High Contrast (High Contrast Meter)		-	●	
ไฟแสดงระดับ และคะแนนการขับขี่แบบประหยัด (Eco Drive Assist & Eco Score Indicator)		-	●	
ไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด (Eco Drive Indicator)			●	
แผงควบคุมระบบปรับอากาศด้านหลังแบบแยกอิสระ พร้อมช่องลมสำหรับผู้ใช้โดยสารตอนหลัง (Rear Climate Control with Air Ventilation Outlet)			●	
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติด้านคนขับ (Power Windows with One Touch Operate at Driver's Side)			●	
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเข้า-ออก (Tilt-Telescopic Adjustable Steering Column)			●	
พวงมาลัย หวีเกียร์ และเบรคมือหุ้มหนัง (Leather Wrapped Steering Wheel, Shift Knob and Parking Brake Grip)		ยูรีเทน (Urethane)	●	
สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงบนพวงมาลัย (Steering Wheel Remote Control Switch)			●	
สวิตช์ควบคุมการทำงานด้วยเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์บนพวงมาลัย (Steering Wheel Voice Command with Hand Free Switch)		-	●	
ระบบล็อกความเร็วบนพวงมาลัย (Cruise Control System)		-	●	
กุญแจอัจฉริยะ: KOS พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Keyless Operation System & One Touch Start Button)		กุญแจไร้คีย์ (Keyless Entry System)	●	
เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)			●	
เครื่องเสียง 2DIN - วิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 (2DIN-Radio, CD, MP3)		●	-	
เครื่องเสียง 2DIN - วิทยุ, ดีวีดี, ซีดี, เอ็มพี 3, จอภาพระบบสัมผัส ขนาด 6.2 นิ้ว (2DIN-Radio, DVD, CD, MP3, 6.2 Inch Touch Screen Monitor)		-	●	
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth)		-	●	
ช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Port)			●	
เบาะหน้า (Front Seats)		- เบาะหนัง และวัสดุหนังสังเคราะห์ (Leather and Synthetic Leather Seat)	ผ้า (Fabric)	●
เบาะแถวที่สอง (2 <sup>nd</sup> Row Seat)		- เบาะนั่งด้านคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ (Driver Seat with Height Adjuster)	●	●
		- เบาะหนัง และวัสดุหนังสังเคราะห์ (Leather and Synthetic Leather Seat)	ผ้า (Fabric)	●
		- เบาะนั่งแยกพับแบบ 40:60 (40:60 Separate Foldable Seat)	●	
		- เบาะนั่งปรับเลื่อน หน้า-หลัง (Sliding Function Seat) พร้อมที่พักแขน (Center Armrest)	●	
		- พนักพิงหลังแยก พับแบบ 40:20:40 (40:20:40 Separate Foldable Seat Back)	●	
		- พนักพิงปรับนอน และพับไปด้านหลังได้ (Reclining Adjuster and Tumble-Type Fold-Up Function)	●	
เบาะแถวที่สาม (3 <sup>rd</sup> Row Seat)		- เบาะวัสดุหนังสังเคราะห์ (Synthetic Leather Seat)	ผ้า (Fabric)	●
		- เบาะนั่งแยกพับ 50:50 (50:50 Separate Foldable Seat)	●	
		- พนักพิงหลังปรับนอนได้ (Reclining Function)	●	
		●		
		●		
ช่องเก็บของข้างประตูคู่หน้า (Front Doors Pocket)		●		
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งคู่หน้า (Seat Back Pocket on Front Seat)		●		
ช่องเก็บของเนกประสงค์หลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า (Seat Back Multi Purpose Pocket on Front Passenger Seat)		●		
ช่องใส่ขวดน้ำข้างประตูคู่หน้า และคู่หลัง (Front & Rear Doors with Bottle Holder)		●		
ช่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลางแบบเปิด-ปิด พร้อมช่องวางแก้วน้ำ (Sliding Box with Cup Holder on Center Console)		●		
ช่องวางแก้วน้ำสำหรับผู้โดยสารแถวที่สาม (Cup Holder on 3 <sup>rd</sup> Row Seat)		●		
ถาดเก็บของเนกประสงค์ใต้เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าแบบ 2 Way (2-Way Convenient Tray Under Front Passenger's Seat)	●			
ตะขอสำหรับแขวนของบริเวณเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า (Convenient Hook on Front Passenger Seat)	●			
ราวมือจับเหนือศีรษะ: 5 ตำแหน่ง (Assist Grip x 5)	●			
กล่องเก็บของใต้ห้องเก็บสัมภาระ พร้อมฝาปิด (Cargo Floor Box with Lid)	●			
ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ 3 ตำแหน่ง (DC 12V Accessory Power Socket x 3)	●			
ลำโพง (Speakers)	4	6		
ความปลอดภัย (Safety Equipments)	พรมรองพื้นห้องโดยสาร (Carpet Mats)		●	
	ระบบควบคุมเสถียรภาพทรงตัว (ASC-Active Stability Control)		●	
	ระบบป้องกันการลื่นไถล (TCL-Traction Control System)		●	
	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA-Hill Start Assist System)		●	
	ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS-Anti Lock Braking System)		●	
	ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EBD-Electronic Brake Force Distribution)		●	
	ระบบเสริมแรงเบรก (BA-Brake Assist)		●	
	ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ หนะเบรคกันหัน (ESS-Emergency Stop Signal System)		●	
	ระบบป้องกันการโจรกรรม และระบบสัญญาณกันขโมย (Immobilizer System and Security Alarm System)		●	
	ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูหลังจากรถภายใน (Child Protection Rear Doors Lock)		●	
	ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า (Dual SRS Airbags)		●	
	ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า (Seatbelt Reminder - Driver & Front Passenger Seat)		●	
	เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบตึงกลับ และระบบผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง (Pretensioner with Force Limiter Front Seatbelts ELR x 2)		●	
	เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารแถวที่สอง แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง (2 <sup>nd</sup> Row Seatbelt 3 Points ELR x 3)		●	
	เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารแถวที่สาม แบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง (3 <sup>rd</sup> Row Seatbelt 3 Points ELR x 2)		●	
จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX 2 ตำแหน่ง (ISOFIX Child Restraint Mounting x 2)		●		
กล้องมองภาพด้านหลัง หนะถอยจอด (Rear View Camera)	-	●		

## ตารางข้อมูลเทคนิค (SPECIFICATIONS)

		GLS-LTD	GT	
มิติและน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm)	4,475	
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm)	1,750	
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm)	1,695	1,700
	ระยะฐานล้อ (Wheelbase)	มม. (mm)	2,775	
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm)	1,520	
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm)	1,510	
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm)	200	205
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)	ม. (m)	5.2	
เครื่องยนต์ (Engine)	รหัสเครื่องยนต์ (Engine Code)	4A91		
	แบบเครื่องยนต์ (Engine Type)	4 สูบ MIVEC DOHC 16 วาล์ว (4 Cylinders MIVEC DOHC 16 Valve)		
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Total Displacement)	ซีซี (cc)	1,499	
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)	มม. (mm)	75.0 x 84.8	
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)	10 : 1		
	กำลังสูงสุด (Max. Output)	กิโลวัตต์ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที (rpm)	77 (105) / 6,000	
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร N-m / รอบต่อนาที (rpm)	141 / 4,000	
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ชนิด (Type)	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ ECI-MULTI 32 Bit (Electronically Controlled-Multi Point Injection 32 Bit)		
	ชนิดน้ำมัน (Fuel Type)	เบนซิน 91, 95 แก๊สโซฮอล์ E20 (Benzine 91,95 Gasohol E20)		
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (L)	45	
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	แบบ (Type)	เกียร์อัตโนมัติ 4 จังหวะ พร้อมระบบ INC (Idle Neutral Control) (Automatic 4 Speed with INC (Idle Neutral Control))		
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	1 <sup>st</sup>	2.875	
		2 <sup>nd</sup>	1.568	
		3 <sup>rd</sup>	1.000	
		4 <sup>th</sup>	0.697	
	อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)	เกียร์ถอยหลัง (Reverse)	2.300	
		4.375		
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	แบบ (Type)	แร็คแอนด์พินเนียน พร้อมระบบพาวเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า (Rack and Pinion Type with Electric Power Steering : EPS)		
ระบบกันสะเทือน (Suspensions)	หน้า (Front)	แบบอิสระแม็คเฟอร์รอนส์สตรัท คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง และเหล็กค้ำหัวโช้ค (MacPherson Strut Coil Springs with Stabilizer Bar and Built-in Strut Bar)		
	หลัง (Rear)	ทอร์ชันบาร์ (Torsion Beam)		
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Disc Brakes)		
	หลัง (Rear)	ดรัมเบรก (Drum Brakes)		
ล้อและยาง (Wheels and Tires)	ขนาดล้ออัลลอย (Alloy Wheels)	15" x 5.5J IIU Mono-Tone	16" x 6.5J IIU Two-Tone	
	ขนาดยาง (Tires Size)	185/65 R15	205/55 R16	

หมายเหตุ : • รายละเอียด และ ส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในโบรชัวร์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น • สีรถที่ปรากฏในโบรชัวร์ อาจแตกต่างจากสีรถที่จำหน่ายจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

## ขนาดและมิติตัวรถ (มม.) DIMENSIONS (mm)



## สีตัวรถ (BODY COLOR)



[X37] JET BLACK MICA



[U17] TITANIUM GRAY



[U25] STERLING SILVER



[W81] QUARTZ WHITE PEARL

กรกฎาคม 2562



ลงทะเบียนทดลองขับ



รับชมภาพยนตร์โฆษณา

