

NEW

Attrage



MITSUBISHI
MOTORS

Drive your Ambition





หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม

STAND OUT

มีตชูบีซี แอททราจ ใหม่
โดดเด่น
ในทุกมุมมอง

พร้อมสร้างสิ่งใหม่จากแรงบันดาลใจ ให้คุณทำได้มากกว่า





EXTRA ORDINARY DESIGN

โดดเด่น
พร้อมความเป็นตัวเอง
ที่ไม่ซ้ำใคร



1 ADVANCED DYNAMIC SHIELD DESIGN WITH RED ACCENT

กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ Advanced Dynamic Shield Design
โดดเด่นอย่างมีสไตล์ด้วยลายเส้นสีแดง (เฉพาะรุ่น GLS-LTD, GLS)

2 PROJECTOR Bi-LED HEADLAMPS WITH LED DAYTIME RUNNING LIGHTS

ไฟหน้า Projector แบบ Bi-LED และไฟส่องสว่างเวลากลางวัน
แบบ LED (เฉพาะรุ่น GLS-LTD, GLS)

3 LED TAIL LIGHTS

ไฟท้ายแบบ LED ดีไซน์สปอร์ต

4 NEW DESIGN REAR BUMPER AND LED HIGH MOUNT STOP LAMP

กันชนหลังดีไซน์ใหม่ และไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED



SPORTY **INSIDE OUT**


ห้องโดยสารดีไซน์ใหม่ สไตล์สปอร์ต กว้างกว่า ใช้ชีวิตได้เต็มที่กว่าเดิม

**SYNTHETIC LEATHER SEATS & LEATHER WRAPPED GEARSHIFT KNOB
WITH PIANO BLACK AND CARBON PRINT DECORATION**

เบาะหนังสังเคราะห์ดีไซน์พิเศษและหัวเกียร์หุ้มหนัง (เฉพาะรุ่น GLS-LTD)
พร้อมภายในตกแต่งวัสดุแบบ Piano Black และ Carbon Print

SMART CONNECTED

เชื่อมต่อประสบการณ์ใหม่อย่างไม่มีสะดุด
พร้อมไปให้สุดทุกการเดินทาง



สนุกทุกการเดินทาง ด้วย Apple CarPlay* เพียงเชื่อมต่อ iPhone ในรถมิตซูบิชิ แอกราง ใหม่
สามารถรับสายโทรเข้า-โทรออก และรับ-ส่งข้อความ พร้อมฟังเพลงได้อย่างง่ายดาย

7" TOUCHSCREEN WITH SDA (SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO)

หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว
รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ตโฟน



HIGH CONTRAST COMBINATION METER

มาตรวัดการจับที่แบบ High Contrast
ตกแต่งลาย Carbon Print



STEERING WHEEL REMOTE CONTROL SWITCH / VOICE COMMAND WITH HANDS-FREE SWITCH

สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง ควบคุมการสั่งงานด้วยเสียง
และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์บนพวงมาลัย
ให้คุณไม่ต้องละสายตาจากถนน



USB PORT

ช่องต่ออุปกรณ์ USB บริเวณคอนโซลกลาง



AUTO DIMMING REAR VIEW MIRROR

กระจกมองหลัง ปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ
(เฉพาะรุ่น GLS-LTD)



CENTRAL DOOR LOCKING SYSTEM WITH LOCK-UNLOCK BUTTON

เซ็นทรัลล็อก พร้อมปุ่มล็อก-ปลดล็อก
ตกแต่งลาย Carbon Print

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม

*เงื่อนไขการใช้งาน Apple CarPlay เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Apple Inc. กำหนด • Apple CarPlay และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Apple Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <http://www.apple.com/ios/carplay>

LIFE SHORTCUT

ไปให้สุดทุกไลฟ์สไตล์
เต็มเต็มความสบาย
อย่างครบครัน



**SPACIOUS
TRUNK ROOM**
ที่เก็บสัมภาระด้านหลังขนาดใหญ่



IMMOBILIZER SYSTEM

ระบบป้องกันการโจรกรรม จะอนุญาตให้ติดเครื่องยนต์ได้เฉพาะระบบกุญแจอัจฉริยะ ที่ส่งรหัสสัญญาณตรงกับระบบเท่านั้น ช่วยไปลดภัยจากการโจรกรรม (เฉพาะรุ่น GLS-LTD, GLS)



KEYLESS OPERATION SYSTEM

กุญแจอัจฉริยะ- KOS
พร้อมปุ่มเปิดไฟท้าย
(เฉพาะรุ่น GLS-LTD, GLS)



ONE TOUCH START SYSTEM

ปุ่มสตาร์ทและดับเครื่องยนต์ สะดวกสบาย
แค่ปลายนิ้วสัมผัส ทำงานร่วมกับระบบป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer System)
(เฉพาะรุ่น GLS-LTD, GLS)



REAR CENTER ARMREST WITH CUP HOLDERS

ที่พิงแขนเบาะหลัง พร้อมช่องใส่แก้วน้ำ




TIRE REPAIR KIT
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน



FRONT SEAT BACK POCKETS
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งคู่หน้า

DRIVEN BY PERFORMANCE

ขับเคลื่อนไปอย่างที่ใจอยาก ด้วยสมรรถนะและความประหยัดน้ำมัน



DOHC MIVEC 12-VALVE ENGINE

เครื่องยนต์เบนซิน DOHC MIVEC 1.2 ลิตร 78 แรงม้า ที่ 6,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 100 นิวตันเมตร ที่ 4,000 รอบต่อนาที และด้วย ROLLER CAMSHAFT ที่ช่วยลดการเสียดทานของเครื่องยนต์ และระบบวาล์วแปรผันด้านไอดี MIVEC (MITSUBISHI INNOVATIVE VALVE TIMING ELECTRONIC CONTROL SYSTEM) ช่วยให้เครื่องยนต์มีแรงบิดดีขึ้นในรอบต่ำ ทำให้เครื่องยนต์มีอัตราเร่งดีเยี่ยม ประหยัดน้ำมัน ลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม



FUEL SAVING

ประหยัดน้ำมันสูงสุด 23.3 กิโลเมตร/ลิตร จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการตาม Combined Mode ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.101 Rev.3



CO₂

อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำสุด เพียง 100 กรัม/กิโลเมตร จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่วัดตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.101 Rev.3



CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) WITH INC (IDLE NEUTRAL CONTROL) & G-SENSOR

ระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ทุกการเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและนุ่มนวล ทำงานควบคู่กับระบบ INC ที่ช่วยควบคุม และตัดระบบส่งกำลังไปยังเพลาขับเคลื่อนในขณะรถหยุดนิ่ง และเหยียบเบรกในตำแหน่งเกียร์ "D" ลดการการทำงานของเครื่องยนต์ ส่งผลให้ประหยัดน้ำมัน ในทุกครั้งที่ขับขี่และลดการสึกหรอของระบบเกียร์ พร้อมด้วยระบบ G-SENSOR ช่วยควบคุมการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ให้มีความแม่นยำมากขึ้นในทางลาดชัน

INVECS III (INTELLIGENT AND INNOVATIVE VEHICLE ELECTRONIC CONTROL SYSTEM)

ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์อัจฉริยะ INVECS III วิเคราะห์และจดจำลักษณะการขับขี่ เพื่อนำไปประมวลผล การเปลี่ยนเกียร์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมในการขับขี่ของแต่ละบุคคล



EURO 5 STANDARD

ผ่านการรองรับมาตรฐานมลพิษอยู่ในระดับ EURO 5 ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.83 Rev.4



CRUISE CONTROL SYSTEM

สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เมื่อต้องขับทางไกล ด้วยระบบล็อกความเร็วบนพวงมาลัย (เฉพาะรุ่น GLS-LTD)



MINIMUM TURNING RADIUS
คล่องตัวทุกการขับขี่
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด
4.8 ม.

ETACS ELECTRONIC TIME AND ALARM CONTROL SYSTEM

ระบบอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยอัจฉริยะ



WELCOME LIGHT

ระบบไฟสว่างอัตโนมัติเมื่อปลดล็อก ระบบนี้จะทำงานเมื่อสวิตช์ชุดไฟหน้าอยู่ในตำแหน่ง OFF หรือ AUTO



COMING HOME LIGHT

ระบบไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์ เมื่อดึงก้านไฟเลี้ยวเข้าหาตัวภายใน 60 วินาที หลังดับเครื่องยนต์ ไฟหน้าจะอยู่ในตำแหน่งไฟต่ำ และทำงานเป็นเวลา 30 วินาที



EMERGENCY STOP SIGNAL SYSTEM-ESS

ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อมีการเบรกกระทันหัน เพื่อแจ้งเตือนรถที่ตามมาด้านหลัง



FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM-LOW SPEED RANGE

ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว (ที่ความเร็วต่ำ) เป็นระบบเสริมความปลอดภัย โดยระบบจะประเมินระยะห่างจากรถยนต์คันหน้า หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะชนรถคันหน้าในช่องทางเดียวกัน ระบบจะทำการเตือน และช่วยชะลอความเร็ว พร้อมเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรก เพื่อให้ประสิทธิภาพในการเบรกที่ดีขึ้น และบรรเทาความเสียหายจากการชน (เฉพาะรุ่น GLS-LTD, GLS)



RADAR SENSING MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM-FORWARD


ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วคราว เมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรง และรวดเร็ว (เฉพาะด้านหน้า) เป็นระบบเสริมความปลอดภัย ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการชน ระบบทำงานโดยใช้คลื่นเรดาร์ ตรวจจบบวัตถุด้านหน้าในระยะไม่เกิน 4 เมตร ในขณะที่เกียร์อยู่ตำแหน่ง "D" หากมีการเหยียบคันเร่งผิดพลาดอย่างรุนแรง และรวดเร็ว ระบบจะทำการเตือน และตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วคราวอัตโนมัติ และทำงานที่ความเร็วต่ำกว่า 10 กม./ชม. (เฉพาะรุ่น GLS-LTD, GLS)



REAR VIEW CAMERA
กล้องมองภาพหลัง ขณะถอยจอด
(เฉพาะรุ่น GLS-LTD)



DUAL SRS AIRBAGS
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า



RISE BODY (REINFORCED IMPACT SAFETY EVOLUTION)*

โครงสร้างตัวถังถึงนิรภัยเหล็กกล้าที่ใช้เหล็กแรงดึงสูง (HIGH TENSILE STEEL) ช่วยลดการยุบของห้องโดยสารจากการชนเพื่อความปลอดภัยสูงสุด




DRIVER'S SEATBELT WITH DOUBLE PRETENSIONER AND FORCE LIMITERS

เข็มขัดนิรภัยด้านคนขับ แบบดึงกลับอัตโนมัติ 2 ทิศทาง และผ่อนแรงอัตโนมัติ (เฉพาะรุ่น GLS-LTD, GLS)

FULLY CONFIDENT

ล้าหน้ากับความปลอดภัย มั่นใจไปได้สุด



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)**

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกระทันหัน ช่วยให้รถหักหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างทันต่อทันที



ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION (EBD)

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนี้จะช่วยกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสม ทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง




BRAKE ASSIST (BA)

ระบบเสริมแรงเบรก จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกระทันหัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้มากขึ้น เพื่อให้การหยุดรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ




ACTIVE STABILITY CONTROL (ASC)**

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวในสภาวะที่รถเสียสมดุล เพื่อช่วยควบคุมกรณีที่เกิดการสั่นโคลงออกเส้นทาง เช่น กรณีหลุดโค้ง เมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็ว ถนนลื่น หรือหักหลบกระทันหัน



TRACTION CONTROL SYSTEM (TCL)

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้ออย่างสมดุลในสภาวะถนนลื่น เพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน



HILL START ASSIST (HSA)

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม • การทำงานของระบบเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถ ระบบดังกล่าวเป็นเพียงระบบเสริมความปลอดภัย ซึ่งผู้ขับขี่ยังต้องใช้ความระมัดระวัง และไม่ประมาทในการขับขี่รถจนสุด

*ผ่านการรับรองการป้องกันผู้โดยสาร กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการชนด้านหน้าของตัวรถตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.94 Rev.2 และการป้องกันผู้โดยสาร กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการชนด้านข้างของตัวรถตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.95 Rev.2 ตลอดจนที่ Mitsubishi Technical Center ประเทศไทย โดยหน่วยงาน VINCOTTE nv ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2555

**ระบบป้องกันล้อล็อกแบบเบรก และระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถยนต์มิซูบิชิ เอกการราช ผ่านการรับรองซึ่งมีคุณสมบัติระบบความปลอดภัยป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.13H Rev.3 ตลอดจนที่ Mitsubishi Technical Center และ JARI ประเทศไทย โดยหน่วยงาน VINCOTTE nv ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-28 สิงหาคม 2558



ACCESSORIES



HEADLAMP GARNISH

หัวโคมไฟแต่งไฟหน้า



REAR BUMPER GUARD

แผงตกแต่งขอบท้ายสแตนเลส



SIDE WIND DEFLECTOR

ชุดกันสาดประตู



B PILLAR CARBON STICKER

สติ๊กเกอร์คาร์บอนเสาประตูกลาง



REAR LIP SPOILER W/RR SHELF COVER

สปอยเลอร์หลังพร้อมฝาครอบไฟเบรกตัวที่ 3



ALLOY WHEEL (BLACK COLOR)

ล้ออัลลอย (สีดำ)



ALLOY WHEEL (MACHINING COLOR)

ล้ออัลลอย (สีด้าบีดแทง)



MUFFLER CUTTER

ปลายท่อไอเสียโครเมียม



FRONT / REAR MUD GUARD

กันโคลนหน้า¹ / หลัง²

1 FRONT UNDER GRILLE GARNISH
ชุดตกแต่งใต้กระจังหน้า

2 FRONT AIRDAM
ชุดชายกันชนหน้า

3 SIDE AIRDAM
ชุดชายกันชนข้าง

4 REAR AIRDAM
ชุดชายกันชนหลัง

GENUINE PARTS



ARMREST CONSOLE

ที่เกาเกน³



SHIFT KNOB CVT

หัวเกียร์โครเมียม และหนัง⁴



SCUFF PLATE ATTRAGE LOGO

ฝาครอบบันไดสแตนเลส (แอททราจ)



SCUFF PLATE MITSUBISHI LOGO

ฝาครอบบันไดสแตนเลส (มิตซูบิชิ)



LUGGAGE TRAY

ถาดใส่ของท้ายรถ



DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)

กล้องบันทึกภาพด้านหน้ารถ

หมายเหตุ • อุปกรณ์เป็นรถมิตซูบิชิ แอททราจ รุ่น GLS-LTD CVT โดยเปลี่ยนกระจังหน้าใช้ใหม่ตกแต่งด้วยลายเส้นสีแดงเป็นลายเส้นโครเมียม ซึ่งเป็นกระจังหน้าใช้ใหม่ของรถรุ่น GLX MT และ CVT • อุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้เป็นชุดมาตรฐาน • สิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสิ่งจริง เนื่องจากข้อจำกัดของหน้าจอแสดงผลและการจัดพิมพ์
• อุปกรณ์ตกแต่งที่มิตซูบิชิ รับประกัน 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร (whichever is longer) • 1. กันโคลนหน้า 2 รุ่น ได้แก่ กันโคลนหน้า (สำหรับรถไม่มีชายกันข้าง) และกันโคลนหน้า (สำหรับรถมีชายกันข้าง) โดยกันโคลนหน้าไม่สามารถติดตั้งพร้อมกับชุดชายกันชนข้างได้ 2. กันโคลนหลังไม่สามารถติดตั้งพร้อมกับชุดชายกันชนหลัง 3. ติดตั้งได้เฉพาะรถรุ่น GLX MT
4. ติดตั้งได้กับรถรุ่น GLX, GLS และ GLS-LTD CVT

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT)

		GLX		GLS	GLS-LTD
		MT	CVT	CVT	CVT
ภายนอก (Exterior)	กระจังหน้า (Front Grille)	ตกแต่งลายเส้นโครเมียม (Chrome Accent)		ตกแต่งลายเส้นสีแดง (Red Accent)	
	ไฟหน้า (Headlamps)	Multi-Reflector Halogen		Projector Bi-LED	
	ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights)	-		●	
	ไฟตัดหมอกคู่หน้า (Front Fog Lamps)			●	
	ไฟท้ายแบบ LED (LED Tail Lights)			●	
	ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED (LED High Mount Stop Lamp)			●	
	ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ไฟหน้าแบบอัตโนมัติ (Auto Lighting Control)	-			●
	กระจกมองข้างปรับ และพับไฟฟ้า (Electrically Controlled and Foldable Door Mirrors)	●		พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED (LED Side Turn Lamps)	
	ระบบฉีดน้ำฝนแบบปรับหน่วงเวลา (Front Intermittent Wipers)			●	
	คิ้วฝากระโปรงท้ายโครเมียม (Chrome Type Trunk Lid Garnish)			●	
ภายใน (Interior)	ไล่ฝ้ากระจกหลัง (Rear Defroster)			●	
	ภายในตกแต่งด้วยวัสดุแบบ Piano Black และ Carbon Print (Piano Black and Carbon Print Decoration)			●	
	นาฬิกาวัดการจับที่แบบ High Contrast (High Contrast Combination Meter)			●	
	จอแสดงผลข้อมูลแบบประสมค์ (Multi-Information Display)			●	
	พวงมาลัยปรับสูง-ต่ำ (Tilt Adjustable Steering Wheel)			●	
	พวงมาลัยหุ้มหนัง (Leather Wrapped Steering Wheel)	-		●	
	สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงแบบพวงมาลัย (Steering Wheel Remote Control Switch)			●	
	สวิตช์สั่งงานด้วยเสียง พร้อมปุ่มรับสาย-วางสายโทรศัพท์บนพวงมาลัย (Steering Wheel Voice Command with Hands-Free Switch)			●	
	ระบบล็อกความเร็วแบบพวงมาลัย (Cruise Control System)	-			●
	ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ (Automatic Air Conditioning)	-			●
	หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว รองรับการทำงานเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน (7" Touchscreen with SDA : Smartphone-Link Display Audio)			●	
	รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto* (Compatible with Apple CarPlay and Android Auto*)			●	
	ระบบสั่งงานด้วยเสียง SIRI** (SIRI Voice Commands) และระบบเชื่อมต่อบลูทูธ (Bluetooth)			●	
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB และช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ (USB Port and DC 12V Accessory Power Socket)			●	
	หัวเกียร์หุ้มหนัง (Leather Wrapped Gearshift Knob)	-			●
	กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนแบบอัตโนมัติ (Auto Dimming Rear View Mirror)	-			●
	กระจกหน้าทำน้ำไฟฟ้าพร้อมปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติด้านคนขับ (Electric Power Windows with One Touch Operate at Driver's Side)			●	
	เซ็นทรัลล็อก พร้อมปุ่มล็อกและปลดล็อก (Central Door Locking System with Lock-Unlock Button)			●	
	ที่บังแดดคู่หน้า พร้อมกระจกส่องหน้า (Sunvisors with Vanity Mirrors)			●	
	ที่พักแขนบริเวณเบาะคนขับ (Driver's Seat Armrest)	-		●	
	ที่พักแขนเบาะหลัง พร้อมช่องใส่แก้วน้ำ (Rear Center Armrest with Cup Holder)			●	
	มือจับประตูด้านในแบบโครเมียม (Chrome Inner Door Handles)			●	
	ราวมือจับเหนือศีรษะแบบพับได้ 3 ตำแหน่ง (Retractable Type Assist Grip x 3)			●	
	วัสดุหุ้มเบาะ (Seat Material)	ผ้า (Fabric)		หนังสังเคราะห์ (Synthetic Leather)	
	เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำ (Height Adjustable Driver's Seat)			●	
	กุญแจอัจฉริยะ KOS พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Keyless Operation System with One Touch Start System)	กุญแจรีโมท (Keyless Entry System)		●	
	ช่องเก็บของบริเวณคอนโซลหน้า และช่องเก็บของใต้คอกพวงมาลัย (Multi-Purpose Open Tray and Storage under Steering Column)			●	
	ช่องเก็บของข้างประตูหน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Door Pockets with Bottle Holders)			●	
	ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งคู่หน้า (Front Seat Back Pockets)			●	
	ที่วางแก้วน้ำบริเวณคอนโซลกลาง 3 ตำแหน่ง (Cup Holders on Floor Console x 3)			●	
	ตะขอแขวนของบริเวณหลังเบาะนั่งคู่หน้า (Convenience Hook on Front Seats)			●	
	ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย (Trunk Room Lamp)			●	
	พรมรองพื้นห้องโดยสาร (Carpet Mats)			●	
ความปลอดภัย (Safety)	กล้องมองภาพหลัง ขณะถอยจอด (Rear View Camera)	-			●
	ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว (ที่ความเร็วต่ำ) (FCM - LS : Forward Collision Mitigation System-Low Speed Range)	-		●	
	ระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางด้านหน้า เมื่อเทียบกันแรงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว (เฉพาะด้านหน้า) (RMS - FORWARD : Radar Sensing Misacceleration Mitigation System-Forward)	-		●	
	ระบบป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer System)	-		●	
	ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS - Anti-Lock Braking System)			●	
	ระบบกระจายแรงคั้นน้ำบนเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EBD - Electronic Brake Force Distribution)			●	
	ระบบเสริมแรงเบรก (BA - Brake Assist)			●	
	ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ASC - Active Stability Control)			●	
	ระบบป้องกันการลื่นไถล (TCL - Traction Control System)			●	
	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist System)			●	
	ระบบไฟสว่างอัตโนมัติ เมื่อปลดล็อก และระบบไฟนำทางหลังคืนเครื่องยนต์ (Welcome Light and Coming Home Light)			●	
	ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกระทันหัน (ESS - Emergency Stop Signal System)			●	
	ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูหลังจากรถภายใน (Child Protection Rear Door Locks)			●	
	ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับ (Seatbelt Reminder - Driver's Side)			●	
	เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง ปรับระดับได้ (Adjustable 3-Points ELR Front Seatbelts x 2)			●	
	เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Front Seatbelts with Pretensioner and Force Limiters)	ด้านคนขับ (Driver's Side)		เฉพาะด้านคนขับ แบบดึงกลับอัตโนมัติ 2 ทิศทาง (Double Pretensioner on Driver's Side)	
	เข็มขัดนิรภัยเบาะหลังแบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง (3-Points ELR Rear Seatbelts x 3)			●	
	ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า (Dual SRS Airbags)			●	
	จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX 2 ตำแหน่ง (ISOFIX Child Restraint Mountings x 2)			●	


หมายเหตุ: *การให้บริการจะระบุในปฏิทินการ Android Auto ยังไม่สามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์บางรุ่น โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ศูนย์ช่วยเหลือของ Google •เงื่อนไขการใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Apple Inc. และ Google Inc. กำหนด • Apple CarPlay และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Apple Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ <http://www.apple.com/ios/carplay/> • Android Auto และ Android เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Google Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ <http://www.android.com/auto/> •**Siri เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. จดทะเบียนในประกาศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ รองรับการใช้งานสำหรับระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน <http://www.apple.com/ios/siri/>

ตารางข้อมูลเทคนิค (SPECIFICATIONS)

ตารางข้อมูลคน (SPECIFICATIONS)			GLX		GLS	GLS-LTD
			MT	CVT	CVT	CVT
มิติและน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)		มม. (mm)		4,305	
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)		มม. (mm)		1,670	
	ความสูง (Overall Height)		มม. (mm)		1,505	
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)		มม. (mm)		1,515	
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)		มม. (mm)		2,550	
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)		มม. (mm)		1,445	
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)		มม. (mm)		1,430	
	น้ำหนักโดยประมาณ (Approximate Weight)		กก. (kg)		160	
เครื่องยนต์ (Engine)	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)		ม. (m)		913	
	รหัสเครื่องยนต์ (Engine Code)				943	
	แบบเครื่องยนต์ (Type)				170	
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Total Displacement)		ซีซี (cc)		958	
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)		มม. (mm)		4.8	
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)				3A92	
	กำลังสูงสุด (Max. Output)		กิโลวัตต์ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที (rpm)		3 สูบ DOHC MIVEC 12 วาล์ว พร้อมระบบ Auto Stop & Go (3 Cylinders DOHC MIVEC 12 Valves with Auto Stop & Go)	
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)		นิวตันเมตร N-m (กิโลกรัมเมตร kg-m) / รอบต่อนาที (rpm)		1,193	
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ชนิด (Type)				75.0 x 90.0	
	ชนิดน้ำมัน (Fuel Type)				10.5 : 1	
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)		ลิตร (litre)		57 (78) / 6,000	
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	อัตราส่วนเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)				100 (10.2) / 4,000	
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)		เกียร์อัตโนมัติ INVECS-III 32 Bit (Electronically Controlled-Multi Point Injection 32 Bit)			
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)		เบนซิน 91, 95 แก๊สโซฮอล์ E10, E20 (Benzine 91, 95 Gasohol E10, E20)			
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)		42			
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)					
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)					
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)					
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)					
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	แบบ (Type)		เกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ (5 Speed Manual)		เกียร์อัตโนมัติ INVECS-III CVT พร้อมระบบ INC และ G-Sensor (Automatic INVECS-III CVT with Idle Neutral Control (INC) & G-Sensor)	
	อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)		3.545		4.007-0.550	
ระบบกันสะเทือน (Suspensions)	หน้า (Front)		1.913		3.771	
	หลัง (Rear)		1.310		3.757	
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		0.973			
	หลัง (Rear)		0.804			
ล้อและยาง (Wheels and Tires)	หน้า (Front)		3.214			
	หลัง (Rear)		3.550			
	ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน (Tire Repair Kit)					

● = มี - = ไม่มี

DIMENSIONS



COLOR CHART



รายละเอียดอุปกรณ์ และส่วนประกอบของรถยนต์ซึ่งมีจำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่เห็น ซึ่งบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียด และส่วนประกอบของรถยนต์ได้ตามความเหมาะสมในทางภาคการผลิต โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้ง

หมายเหตุ: สีไม่แตกต่างจากสีจริงเนื่องจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
ทุกสีภายใน 2562

